

<b>AQUALUNG</b>				Personnalisation	Palier	Palier de	Vit Remont	Viol Déco	Mode	Nombre	%
	RGBM	Buhlman	Pelagic	conservatisme	profond	sécurité	m/min	Blocage	Fonction	de gaz	O <sup>2</sup>
i770R	x	ZHL-16C	x	oui	oui	oui	9	mode profon	air/nitrox/prof/apnée	4	21 à 100%
i770Rtx	x	ZHL-16C	x						air/nitrox/prof/apnée/trimix	4	22 à 100%
i750T	x	ZHL-16C	x	oui	oui	oui	10	mode profon	air/nitrox/prof/apnée	3	21 à 100%
i450T (montre)	x	ZHL-16C	x	oui	oui	oui	10	mode profon	air/nitrox/prof/apnée	3	21 à 100%
i470TC (montre)	x	ZHL-16C	x	oui	oui	oui	10		air/nitrox/prof/apnée	3	21 à 100%
i550T (console)	x	ZHL-16C	x	oui	oui	oui	10	mode profon	air/nitrox/prof/apnée	3	21 à 100%
i550C (console)	x	ZHL-16C	x	oui	oui	oui	10	mode profon	air/nitrox/Timer	3	21 à 100%
i300	x	ZHL-16C	x	oui	oui	oui	10	mode profon	air/nitrox/prof/apnée	3	21 à 50%
I300c	x	ZHL-16C	x	oui	oui	oui	10	mode profon	air/nitrox/prof/apnée	3	21 à 100%
I330R	x		x	oui	oui	oui	10	mode profon	air/nitrox/prof/apnée	3	21 à 100%
i200 (montre)	x	ZHL-16C	x	oui	oui	oui	10	mode profon	air/nitrox/prof/apnée	2	21 à 100%
i100	x	ZHL-16C	x	oui	oui	oui	10	mode profon	air/nitrox/prof/apnée	2	21 à 100%
<b>APEKS</b>				Personnalisation	Palier	Palier de	Vit Remont	Viol Déco	Mode	Nombre	%
	RGBM	Buhlman	Pelagic	conservatisme	profond	sécurité	m/min	Blocage	Fonction	de gaz	O <sup>2</sup>
DSX	x	ZHL-16C	x	GF - oui	oui	oui	9	rechargeable	air/Nitrox/Trimix/Side/CF/CO	6	21 à 100%
<b>AV Underwater Technologie</b>				Personnalisation	Palier	Palier de	Vit Remont	Viol Déco	Mode	Nombre	%
	RGBM	Buhlman	Pelagic	conservatisme	profond	sécurité	m/min	Blocage	Fonction	de gaz	O <sup>2</sup>
AV1	x	ZH-L16 - 2,5/720	x	GF - oui	oui		10		plongée/recycleur	8	21 à 100%
<b>BEUCHAT</b>				Personnalisation	Palier	Palier de	Vit Remont	Viol Déco	Mode	Nombre	%
	RGBM	Buhlman	Pelagic	conservatisme	profond	sécurité	m/min	Blocage	Fonction	de gaz	O <sup>2</sup>
Voyager 2G	x	x	dual pelagic	oui	oui	3' à 4,5m	18 à 9	24h	plon/prof/apnée	2	21 à 100%
<b>CRESSI</b>				Personnalisation	Palier	Palier de	Vit Remont	Viol Déco	Mode	Nombre	%
	RGBM	Buhlman	Pelagic	conservatisme	profond	sécurité	m/min	Blocage	Fonction	de gaz	O <sup>2</sup>
Léonardo	9C/2,5-480	x	x	SF0-SF2	1' -2' SI DECO	3' - 6 et 3m	10	48h	air/nitrox/prof.	1	21 à 50%
Giotto	9C/2,5-480	x	x	SF0-SF2	1' -2' SI DECO	3' - 6 et 3m	10	48h	air/nitrox/prof.	2	1G 50%- 1G100%
Donatello	9C/2,5-481	x	x	SF0-SF2	1' -2' SI DECO	3' - 6 et 3m	10	48h	air/nitrox/prof.	1	1G 50%
Michelangelo	9C/2,5-480	x	x	SF0-SF2	1' -2' SI DECO	3' - 6 et 3m	10	48h	air/nitrox/prof/apnée	1	
Cartesio (montre)	9C/2,5-480	x	x	SF0-SF2	1' -2' SI DECO	3' - 6 et 3m	10	48h	air/nitrox/prof/apnée	2	1G 50%- 1G100%
Drake(montre)	9C/2,5-480	x	x	SF0-SF2	1' -2' SI DECO	3' - 6 et 3m	10	48h	apnée	0	0
Goa (montre)	9C/2,5-480	x	x	SF0-SF2	1' -2' SI DECO	3' - 6 et 3m	10	48h	air/nitrox/prof.	1	21 à 50%
Neon ( montre)	9C/2,5-480	x	x	SF0-SF2	1' -2' SI DECO	3' - 6 et 3m			air/nitrox/prof/apnée		1G 50%- 1G100%
<b>GARMIN</b>				Personnalisation	Palier	Palier de	Vit Remont	Viol Déco	Mode	Nombre	%
	RGBM	Buhlman	Pelagic	conservatisme	profond	sécurité	m/min	Blocage	Fonction	de gaz	O <sup>2</sup>
Descent MK2 - 52mm	x	ZHL-16C GF	x	oui	oui GF	oui	10	oui	air/nitrox/prof/apnée/trimix	11	100 %
Descent MK2i - 52mm	x	ZHL-16C GF	x	oui	oui GF	oui	10	oui	air/nitrox/prof/apnée/trimix	11	100 %
Descent MK2s- 43 mm	x	ZHL-16C GF	x	oui	oui GF	oui	10	oui	air/nitrox/prof/apnée/trimix	11	100 %
Descent G1 - 45,5mm	x	ZHL-16C GF	x	oui	oui GF	oui	10	oui	air/nitrox/prof/apnée/trimix	11	100 %
Descent G1 Solar	x	ZHL-16C GF	x	oui	oui GF	oui	10	oui	air/nitrox/prof/apnée/trimix	11	100 %
<b>HW-OSTC</b>				Personnalisation	Palier	Palier de	Vit Remont	Viol Déco	Mode	Nombre	%
	RGBM	Buhlman	Pelagic	conservatisme	profond	sécurité	m/min	Blocage	Fonction	de gaz	O <sup>2</sup>
OSTC 3	x	ZH-L16 - 5/640	x	oui	x	oui	libre	signalée	recycleurs / apnée	5	21 à 100%
OSTC Sport	x	ZH-L16 -5/640	x	oui	x	oui	libre	signalée	circuit ouvert	3	1G 50%- 2G100%
<b>LIQUIDVISION</b>				Personnalisation	Palier	Palier de	Vit Remont	Viol Déco	Mode	Nombre	%
	RGBM	Buhlman	Pelagic	conservatisme	profond	sécurité	m/min	Blocage	Fonction	de gaz	O <sup>2</sup>
KAON	x	ZH-L16 -5/640	x	3 niveaux	x	oui	au choix	signalée	loisir/tek/prof	3	1G 50%- 2G100%
LYNX	x	ZH-L16 -5/640	x	3 niveaux	x	oui	au choix	signalée	loisir/tek/prof	3	1G 50%- 2G100%

XEO	x	ZH-L16 -5/640	x	réglable	x	oui	au choix	signalée	trimix/ccr	10	21 à 100%
<b>MARES</b>				Personnalisation	Palier	Palier de	Vit Remont	Viol Déco	Mode	Nombre	%
	RGBM	Buhlman	Pelagic	conservatisme	profond	sécurité	m/min	Blocage	Fonction	de gaz	O <sup>2</sup>
Puck Pro - Pro +	10C/2,5-480	x	x	1 à 3	oui	oui	10	24h	air/nitrox/prof.	2	21 à 100%
Wide	10C/2,5-480	x	x	1 à 3	oui	oui	10	24h	air/nitrox/prof.	3	1G 50%- 2G100%
Icon	10C/2,5-480	x	x	1 à 3	oui	oui	10	24h	air/nitrox/prof.	3	1G 50%- 2G100%
Smart (montre)	10C/2,5-480	x	x	1 à 3	oui	oui	10	24h	plon/prof/apnée	2	21 à 100%
Smart air (montre)	10C/2,5-480	x	x	2 à 3	oui	oui	10	24h	plon/prof/apnée	2	22 à 100%
Matrix (montre)	10C/2,5-480	x	x	1 à 3	oui	oui	10	24h	air/nitrox/prof.	3	1G 50%- 2G100%
Quad	10C/2,5-480	x	x	1 à 3	oui	oui	10	24h	air/nitrox/prof.	3	21 à 100%
Quad Air	10C/2,5-480	x	x	2 à 3	oui	oui	10	24h	air/nitrox/prof.	3	21 à 100%
Génius	x	ZH-L16C	x	oui	oui	oui	10	débrayable	air/nitrox/trimix/prof.	3	21 à 100%
Sirius	x	ZH-L16C	x	oui	oui	oui	10	????	air/nitrox/trimix/prof.	5	21à100%
<b>OCEANIC</b>				Personnalisation	Palier	Palier de	Vit Remont	Viol Déco	Mode	Nombre	%
	RGBM	Buhlman	Pelagic	conservatisme	profond	sécurité	m/min	Blocage	Fonction	de gaz	O <sup>2</sup>
Veo 1.0	x	x	dual pelagic	non	oui	3' à 3m	18 à 9	24h	air/nitrox	1	21 à 50%
Veo 2.0	x	x	dual pelagic	2 niveaux	oui	3'ou5' de 3 à 6	18 à 9	24h	plon/prof/apnée	1	21 à 50%
Veo 3.0	x	x	dual pelagic	2 niveaux	oui	3'ou5' de 3 à 6	18 à 9	24h	plon/prof/apnée	2	21 à 100%
Géo 2 (montre)	x	x	dual pelagic	2 niveaux	oui	3'ou5' de 3 à 6	18 à 9	24h	plon/prof/apnée	2	21 à 100%
OC1 (montre)	x	x	dual pelagic	2 niveaux	oui	3'ou5' de 3 à 6	18 à 9	24h	plon/prof/apnée	4	21 à 100%
Atom 3 (montre)	x	x	dual pelagic	2 niveaux	oui	3'ou5' de 3 à 6	18 à 9	24h	plon/prof/apnée	3	21 à 100%
Data Mask Hud	x	x	dual pelagic	2 niveaux	oui	3'ou5' de 3 à 6	18 à 9	24h	plon/prof/apnée	1	21 à 50%
VTX	x	x	dual pelagic	2 niveaux	oui	3'ou5' de 3 à 6	18 à 9	24h	plon/prof/apnée	4	21 à 100%
VT 4.1	x	x	dual pelagic	2 niveaux	oui	3'ou5' de 3 à 6	18 à 9	24h	plon/prof/apnée	4	21 à 100%
PRO+3	x	x	dual pelagic	2 niveaux	oui	3'ou5' de 3 à 6	18 à 9	24h	air/nitrox/prof	3	21 à 100%
<b>RATIO</b>				Personnalisation	Palier	Palier de	Vit Remont	Viol Déco	Mode	Nombre	%
	RGBM	Buhlman	Pelagic	conservatisme	profond	sécurité	m/min	Blocage	Fonction	de gaz	O <sup>2</sup>
IX3M REB	x	ZHL-16B / VPM-B	x	GF	oui	oui	10 ?	?	loisir/tek/recycleur	10+3DILUENT	100 O <sup>2</sup> - 95 He
IX3M TECH+	x	ZHL-16B / VPM-B	x	GF	oui	oui	10 ?	?	loisir/tek/recycleur	10+3DILUENT	100 O <sup>2</sup> - 95 He
IX3M DEEP	x	ZHL-16B / VPM-B	x	0 à +5	oui	oui	10 ?	?	Air/Nitrox/Trimix	3 mélanges	100 O <sup>2</sup> - 50 He
iX3M EASY		ZHL-16B	X	0 à +5	oui	oui	10 ?	?	Air/Nitrox	2 mélanges	21% à 99%
iDive Easy (montre)	x	ZHL-16 B	x	0 à +5	oui	oui	10 ?	?	Air/Nitrox	2 mélanges	21% à 99%
iDive Deep (montre)	x	ZHL-16B / VPM-B	x	0 à +5	oui	oui	10 ?	?	Air/Nitrox/Trimix	3 mélanges	100 O <sup>2</sup> - 40 He
iDive Tech+ (montre)	x	ZHL-16B / VPM-B	x	GF	oui	oui	10 ?	?	loisir/tek/recycleur	10+3DILUENT	100 O <sup>2</sup> - 95 He
<b>SEAC</b>				Personnalisation	Palier	Palier de	Vit Remont	Viol Déco	Mode	Nombre	%
	RGBM	Buhlman	Pelagic	conservatisme	profond	sécurité	m/min	Blocage	Fonction	de gaz	O <sup>2</sup>
Jack (montre)	x	ZHL-16C	x	6 niveaux	oui	oui	10	?	air-nitrox/prof/ap	1	21 à 50%
Guru (montre)	x	ZHL-16C	x	6 niveaux	oui	oui	10		air-nitrox/prof/ap	2	21 à 50%
Screen	x	ZHL-16C	x	6 niveaux	oui	oui	10		air-nitrox/prof/ap	2	21 à 99%
<b>SCUBAPRO</b>				Personnalisation	Palier	Palier de	Vit Remont	Viol Déco	Mode	Nombre	%
	RGBM	Buhlman	Pelagic	conservatisme	profond	sécurité	m/min	Blocage	Fonction	de gaz	O <sup>2</sup>
XP10 / Prime	x	ZH-L8 ADT MB	x	non	non	volontaire	entre 20 et 7	24h	air/nitrox/prof.	1	21 à 50%
XP3G /3G/2G	x	ZH-L8 ADT MB PGM	x	L0 à L5	oui	1' à 5'	entre 20 et 7	24h	air/nitrox/prof.	2-3	21 à 100%
Square	x	ZH-L8 ADT MB PGM	x	L0 à L5	oui	1' à 5'	entre 20 et 7	24h	plon/prof/apnée	2	21 à 100%
Luna	x	ZH-L8 ADT MB PGM	x	L0 à L5	oui	1' à 5'	entre 20 et 7	24h	plon/prof/apnée	3	21 à 100%
Sol	x	ZH-L8 ADT MB PGM	x	L0 à L5	oui	1' à 5'	entre 20 et 7	24h	plon/prof/apnée	3	21 à 100%
Chromis (montre)	x	ZH-L8 ADT MB	x	L0 à L5	oui	1' à 5'	entre 20 et 7	24h	plongée/prof/apnée/nage	1	21 à 100%
Mantis (montre)	x	ZH-L8 ADT MB	x	L0 à L5	oui	1' à 5'	entre 20 et 7	24h	tout + recycleur	3	21 à 100%

Meridian (montre)	x	ZH-L8 ADT MB	x	L0 à L5	oui	1' à 5'	entre 20 et 7	24h	plon/prof/apnée	2	21 à 100%
Mantis 2 (montre)	x	ZH-L8 ADT MB	x	L0 à L5	oui	1' à 5'	entre 20 et 7	24h	AIR/NIT + recycleur	?	21 à 100%
Sport Matrix	x	ZH-L16 ADT MB	x	L0 à L5	oui	1' à 5'	entre 20 et 7		plon/prof/apnée	3	21 à 100%
Aladin H	x	ZH-L16 ADT MB	x	L0 à L5	oui	1' à 5'	entre 20 et 7		plon/prof/apnée	3	21 à 100%
SeaBear H3	x	ZH-L16	x	4GF	oui	volontaire	entre 20 et 7	?	tout + recycleur	8	21 à 100%
SeaBear T1	x	ZH-L16	x	4GF	oui	volontaire	entre 20 et 7	?	tout + recycleur	8	21 à 100%
G2	x	ZH-L16 ADT MB PGM	x	L0 à L9	oui	oui	entre 10 et 3	24h	tout + recycleur	8	08 à 100%
HUD	x	ZH-L16 ADT MB PGM	x	L0 à L5 - 2GF	oui	oui	entre 10 et 3	48h	tout + recycleur	8	08 à 100%
A1 (montre)	x	ZH-L16 ADT	x	L0 à L5	oui	oui	entre 10 et 3	24h	plongée/prof/apnée/nage	1	21 à 100%
A2 (montre)	x	ZH-L16 ADT MB PGM	x	L0 à L9	oui	oui	entre 10 et 3	24h	tout + recycleur	8	21 à 100%
<b>SHEARWATER</b>				<b>Personnalisation conservatisme</b>	<b>Palier profond</b>	<b>Palier de sécurité</b>	<b>Vit Remont m/min</b>	<b>Viol Déco Blocage</b>	<b>Mode Fonction</b>	<b>Nombre de gaz</b>	<b>% O<sup>2</sup></b>
	<b>RGBM</b>	<b>Buhlman</b>	<b>Pelagic</b>								
Petrel 2	x	ZH-L16 - 2,5/720	x	oui	oui	oui	10	non	loisir/tek/recycleur	5+5	21 à 100%
Petrel 3	x	ZH-L16 - GF	x	oui	oui	oui	10	non	loisir/tek/recycleur	5	21 à 100%
Perdix	x	ZH-L16 - 2,5/720	x	oui	oui	oui	10	non	loisir/tek/recycleur	5+5	21 à 100%
Perdix AI	x	ZH-L16 - 2,5/720	x	oui	oui	oui	10	non	loisir/tek/recycleur	5+5	21 à 100%
Perdix 2	x	ZH-L16 - GF	x	oui	oui	oui	10	non	loisir/tek/recycleur	5	21 à 100%
Peregrine	x	ZH-L16-C (GF)	x	oui	oui	oui	10		air/nitrox/prof	3	22 à 100%
Teric (montre)	x	ZH-L16 - 2,5/720	x	oui	oui	oui	11	non	loisir/tek/rec/apn	5+5	21 à 100%
<b>SUUNTO</b>				<b>Personnalisation conservatisme</b>	<b>Palier profond</b>	<b>Palier de sécurité</b>	<b>Vit Remont m/min</b>	<b>Viol Déco Blocage</b>	<b>Mode Fonction</b>	<b>Nombre de gaz</b>	<b>% O<sup>2</sup></b>
	<b>RGBM</b>	<b>Buhlman</b>	<b>Pelagic</b>								
Zoop	9C/2,5-480	x	x	P0 à P2	non	3' à 3m	10	48h	air/nitrox	1	21 à 50%
Zoop Novo	9C/2,5-480	x	x	P0 à P2	non	oui	10	48h	air/nitrox/prof/ap.	1	21 à 50%
Vyper	9C/2,5-480	x	x	P0 à P2	oui	3' à 3m	10	48h	air/nitrox/prof.	1	21 à 50%
Vyper novo	9C/2,5-480	x	x	P0 à P2	oui	oui	10	48h	air/nitrox/prof.	3	21 à 100%
Vyper Air	9C/2,5-480	x	x	P0 à P2	oui	3' à 3m	10	48h	air/nitrox/prof.	2	21 à 100%
Eon Steel	15C/1-720	x	x	P0 à P5	oui	3' à 3m	10	48h	tout + recycleur	8	21 à 100%
Eon Core	15C/1-720	x	x	P0 à P5	oui	3' à 3m	10		air/nitrox/prof.	10	21 à 100%
Cobra	9C/2,5-480	x	x	P0 à P2	oui	3' à 3m	10	48h	air/nitrox/prof.	2	21 à 100%
D4i	9C/2,5-480	x	x	P0 à P2	oui	3' à 3m	10	48h	plon/prof/apnée	1	21 à 50%
D5	15C/1-720	x	x	-2 à +2	oui		10	48h	air/nitrox/apnée/prof.		21 à 100%
D6i	9C/2,5-480	x	x	P0 à P2	oui	3' à 3m	10	48h	plon/prof/apnée	3	21 à 100%
D9tx	9C/2,5-480	x	x	P0 à P2	oui	3' à 3m	10	48h	air/ean/tri/prof	8	21 à 100%
DX	15C/1-720	x	x	P0 à P5	oui	3' à 3m	10	48h	tout + recycleur	8	21 à 100%
<b>THALATOO</b>				<b>Personnalisation conservatisme</b>	<b>Palier profond</b>	<b>Palier de sécurité</b>	<b>Vit Remont m/min</b>	<b>Viol Déco Blocage</b>	<b>Mode Fonction</b>	<b>Nombre de gaz</b>	<b>% O<sup>2</sup></b>
	<b>RGBM</b>	<b>Buhlman</b>	<b>Pelagic</b>								
Maōi	x	ZH-L16C	x	3 niveaux	oui?	oui	10?	48h	air/nitrox	1	21 à 40%

Ecran couleur éclairage	Autonomie pile	Profondeur max en m	Réglage altitude	Mémoire	Interface	Compas	Gestion gaz	Cardio fréquencemetre	Température corporelle	Mode outdoor	Alarme Déco Exponentielle	Vision haute	Analyseur d'O <sup>2</sup>
oui - oui	rechargeable	100m	automatique	99 plongées	bluetooth	oui	4 émetteurs	x	x	x	x	x	x
oui - oui					bluetooth			x	x	x	x	x	x
oui - oui	15h	100m	automatique	99 plongées	bluetooth	oui	3 émetteurs	x	x	x	x	x	x
non - oui	300 plongées	150m	automatique	24 plongées	Usb	oui	3 émetteurs	x	x	x	x	x	x
non - oui	300 plongées	100m	automatique	24 plongées	bluetooth		3 émetteurs	x	x	x	x	x	x
non - oui	100hà300h	100m	automatique	24 plongées	Usb	x	Flexible	x	x	x	x	x	x
non - oui	100hà300h	100m	automatique	24 plongées	bluetooth	x	Flexible	x	x	x	x	x	x
non - oui	100hà300h	100m	automatique	24-99Free	Usb	x	x	x	x	x	x	x	x
non - oui	100hà300h	120m	automatique	24-99Free	bluetooth	x	x	x	x	x	x	x	x
oui - oui	rechargeable	100m	automatique	24-99Free	bluetooth	x	x	x	x	x	x	x	x
non	100hà300h	150m	automatique	24 plongées	Usb	x	x	x	x	x	x	x	x
non	100hà300h	100m	automatique	??		x	x	x	x	x	x	x	x
Ecran couleur éclairage	Autonomie pile	Profondeur max en m	Réglage altitude	Mémoire	Interface	Compas	Gestion gaz	Cardio fréquencemetre	Température corporelle	Mode outdoor	Alarme Déco Exponentielle	Vision haute	Analyseur d'O <sup>2</sup>
oui - oui	induction+cable	130m	automatique	99 plongées	bluetooth	oui	oui	x	x	GPS	x	x	oui
Ecran couleur éclairage	Autonomie pile	Profondeur max en m	Réglage altitude	Mémoire	Interface	Compas	Gestion gaz	Cardio fréquencemetre	Température corporelle	Mode outdoor	Alarme Déco Exponentielle	Vision haute	Analyseur d'O <sup>2</sup>
oui - oui	rechargeable		0 à 4270m	100 plongées	oui PC/Mac	oui	x	x	x	x	x	x	x
Ecran couleur éclairage	Autonomie pile	Profondeur max en m	Réglage altitude	Mémoire	Interface	Compas	Gestion gaz	Cardio fréquencemetre	Température corporelle	Mode outdoor	Alarme Déco Exponentielle	Vision haute	Analyseur d'O <sup>2</sup>
non - oui	300 heures	100m	0 à 4270m	24 plongées	oui PC			x	x	x	x	x	x
Ecran couleur éclairage	Autonomie pile	Profondeur max en m	Réglage altitude	Mémoire	Interface	Compas	Gestion gaz	Cardio fréquencemetre	Température corporelle	Mode outdoor	Alarme Déco Exponentielle	Vision haute	Analyseur d'O <sup>2</sup>
non - oui	2ans/100pl	120	4 - 3700m	60 plongées	oui PC/Mac	x	x	x	x	x	x	x	x
non - oui	3ans/150pl	120	4 - 3700m	60 plongées	oui PC/Mac	x	x	x	x	x	x	x	x
non-oui	4ans/200pl	120	4 - 3700m	61 plongées	bluetooth	x	x	x	x	x	x	x	x
non - oui	4ans/200pl	150	4 - 3700m	50 plongées	bluetooth	x	x	x	x	x	x	x	x
non - oui	2ans/100pl	120	4 - 3700m	60 plongées	bluetoothPC	x	x	x	x	x	x	x	x
non - oui	2ans/100pl	120	4 - 3700m	500 plongées	oui PC/Mac	x	x	x	x	x	x	x	x
non - oui	2ans/100pl	120	4 - 3700m	50 plongées	bluetoothPC	x	x	x	x	x	x	x	x
non - oui	4ans/200pl	120		50 plongées	bluetoothPC	x	x	x	x	x	x	x	x
Ecran couleur éclairage	Autonomie pile	Profondeur max en m	Réglage altitude	Mémoire	Interface	Compas	Gestion gaz	Cardio fréquencemetre	Température corporelle	Mode outdoor	Alarme Déco Exponentielle	Vision haute	Analyseur d'O <sup>2</sup>
oui - oui	Mode plongée 80h	100	oui	32GO	oui	oui	x	oui	x	oui - GPS	x	x	x
oui - oui	Mode plongée 80h	100	oui	32GO	oui	oui	5 émetteurs	oui	x	oui - GPS	x	x	x
oui - oui	Mode plongée 30h	100	oui	32GO	oui	oui	x	oui	x	oui - GPS	x	x	x
oui - oui	Mode plongée 25h	100	oui	32MB	oui	oui	x	oui	x	oui - GPS	x	x	x
oui - oui	Mode plongée 25h	100	oui	32MB	oui	oui	x	oui	x	oui - GPS	x	x	x
Ecran couleur éclairage	Autonomie pile	Profondeur max en m	Réglage altitude	Mémoire	Interface	Compas	Gestion gaz	Cardio fréquencemetre	Température corporelle	Mode outdoor	Alarme Déco Exponentielle	Vision haute	Analyseur d'O <sup>2</sup>
oui - oui	50 heures max	120m		349 plongées	oui	oui	x	x	x	x	x	x	x
oui - oui	50 heures max	70m		250 plongées	oui	oui	x	x	x	x	x	x	x
Ecran couleur éclairage	Autonomie pile	Profondeur max en m	Réglage altitude	Mémoire	Interface	Compas	Gestion gaz	Cardio fréquencemetre	Température corporelle	Mode outdoor	Alarme Déco Exponentielle	Vision haute	Analyseur d'O <sup>2</sup>
oui - oui	90h max	120m	automatique	3500 h	oui PC/Mac	x	x	x	x	x	x	x	x
oui - oui	90h max	200m	automatique	3500 h	oui PC/Mac	oui	10 émetteurs	x	x	x	x	x	x

oui - oui	90h max	200m	automatique	1500 h	oui PC/Mac	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Ecran couleur éclairage</b>	<b>Autonomie pile</b>	<b>Profondeur max en m</b>	<b>Réglage altitude</b>	<b>Mémoire</b>	<b>Interface</b>	<b>Compas</b>	<b>Gestion gaz</b>	<b>Cardio fréquence metre</b>	<b>Température corporelle</b>	<b>Mode outdoor</b>	<b>Alarme Déco Exponentielle</b>	<b>Vision haute</b>	<b>Analyseur d'O<sup>2</sup></b>
non - oui	300/500 pl	150	4 - 3700m	35 heures	oui PC/Mac	x	x	x	x	x	x	x	x
non - oui	300/500 pl	150	4 - 3700m	35 heures	oui PC/Mac	x	x	x	x	x	x	x	x
oui - oui	rechargeable	150	4 - 3700m	100 heures	oui PC/Mac	oui	émetteur	x	x	x	oui	x	x
non - oui	200/300 pl	150	4 - 3700m	35 heures	oui PC/Mac	x	x	x	x	x	x	x	x
non - oui	200/300 pl	150	4 - 3700m	36 heures	oui PC/Mac	x	émetteur	x	x	x	oui	x	x
non - oui	rechargeable	150	4 - 3700m	35 heures	oui PC/Mac	oui	x	x	x	x	x	x	x
non - oui	200/300 pl	150	4 - 3700m	35 heures	oui PC/Mac	x	x	x	x	x	oui	x	x
non - oui	200/300 pl	150	4 - 3700m	35 heures	oui PC/Mac	x	émetteur	x	x	x	oui	x	x
oui - oui	40 heures	150	4 - 3700m	1000 heures	bluetooth	oui	émetteur	x	x	x	oui	x	x
oui - oui	rechargeable		??	100 plongées	bluetooth	oui	émetteur	x	x	x	oui	x	
<b>Ecran couleur éclairage</b>	<b>Autonomie pile</b>	<b>Profondeur max en m</b>	<b>Réglage altitude</b>	<b>Mémoire</b>	<b>Interface</b>	<b>Compas</b>	<b>Gestion gaz</b>	<b>Cardio fréquence metre</b>	<b>Température corporelle</b>	<b>Mode outdoor</b>	<b>Alarme Déco Exponentielle</b>	<b>Vision haute</b>	<b>Analyseur d'O<sup>2</sup></b>
non - non	300 heures	100m	0 à 4270m	12 plongées	non	x	x	x	x	x	x	x	x
non - oui	300 heures	100m	0 à 4270m	24 plongées	oui PC/Mac	x	x	x	x	x	x	x	x
non - oui	300 heures	100m	0 à 4270m	24 plongées	oui PC/Mac	x	x	x	x	x	x	x	x
non - oui	300 heures	100m	0 à 4270m	24 plongées	oui PC/Mac	x	x	x	x	x	x	x	x
non - oui	300/500 pl	180m apnee	0 à 4270m	24 plongées	oui PC/Mac	oui	4 émetteurs	x	x	x	x	x	x
non - oui	300 heures	100m	0 à 4270m	24 plongées	oui PC/Mac	x	3 émetteurs	x	x	x	x	x	x
non-masque	160 heures	100m	0 à 4270m	24 plongées	oui PC/Mac	x	émetteur	x	x	x	x	x	x
oui - oui	30 heures	100m	0 à 4270m	24 plongées	oui PC/Mac	oui	émetteur	x	x	x	x	x	x
non - oui	300 heures	120m	0 à 4270m	24 plongées	oui PC/Mac	oui	4 émetteurs	x	x	x	x	x	x
non - oui	300 heures	100m	0 à 4270m	50 plongées	oui PC/Mac	x	Flexible	x	x	x	x	x	x
<b>Ecran couleur éclairage</b>	<b>Autonomie pile</b>	<b>Profondeur max en m</b>	<b>Réglage altitude</b>	<b>Mémoire</b>	<b>Interface</b>	<b>Compas</b>	<b>Gestion gaz</b>	<b>Cardio fréquence metre</b>	<b>Température corporelle</b>	<b>Mode outdoor</b>	<b>Alarme Déco Exponentielle</b>	<b>Vision haute</b>	<b>Analyseur d'O<sup>2</sup></b>
oui - oui	35/50 heures	300	oui	30à50h	oui PC/Mac	oui	x	x	x	oui - GPS	x	x	oui
oui - oui	35/50 heures	300	oui	30à50h	oui PC/Mac	oui	oui sans GPS	x	x	oui-GPS	x	x	oui
oui - oui	35/50 heures	300	oui	30à50h	oui PC/Mac	oui	oui sans GPS	x	x	oui-GPS	x	x	x
oui - oui	35/50 heures	300	oui	30à50h	oui PC/Mac	oui	oui sans GPS	x	x	oui-GPS	x	x	oui
oui - oui	40h de plongée	150/220	oui	160 heures	oui PC/Mac	oui	oui sans GPS	x	x	oui	x	x	x
oui - oui	40h de plongée	150/220	oui	160 heures	oui PC/Mac	oui	oui sans GPS	x	x	oui	x	x	x
oui - oui	40h de plongée	150/220	oui	160 heures	oui PC/Mac	oui	oui sans GPS	x	x	oui			x
<b>Ecran couleur éclairage</b>	<b>Autonomie pile</b>	<b>Profondeur max en m</b>	<b>Réglage altitude</b>	<b>Mémoire</b>	<b>Interface</b>	<b>Compas</b>	<b>Gestion gaz</b>	<b>Cardio fréquence metre</b>	<b>Température corporelle</b>	<b>Mode outdoor</b>	<b>Alarme Déco Exponentielle</b>	<b>Vision haute</b>	<b>Analyseur d'O<sup>2</sup></b>
non - non	40h de plongée	150	oui	160 h	cable	oui	x	x	x	oui	x	x	x
non - oui	40h de plongée	150	oui	160 h	cable	oui	oui	x	x	oui	x	x	x
non - oui	2 à 3 ans	100	oui	300 plongées	cable	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Ecran couleur éclairage</b>	<b>Autonomie pile</b>	<b>Profondeur max en m</b>	<b>Réglage altitude</b>	<b>Mémoire</b>	<b>Interface</b>	<b>Compas</b>	<b>Gestion gaz</b>	<b>Cardio fréquence metre</b>	<b>Température corporelle</b>	<b>Mode outdoor</b>	<b>Alarme Déco Exponentielle</b>	<b>Vision haute</b>	<b>Analyseur d'O<sup>2</sup></b>
non - oui	200/300pl	120	5 - 4000m	25 heures	oui PC/Mac	x	x	x	x	x	x	x	x
non - oui	200/300pl	120	5 - 4000m	??	oui PC/Mac	x	x	x	x	x	x	x	x
non - oui	300 pl	120	5 - 4000m	??	oui PC/Mac	x	x	x	x	x	x	x	x
non - oui	300 pl	120	5 - 4000m	100h	oui PC/Mac	oui	2 émetteurs	en option	x	x	x	x	x
non - oui	300 pl	120	5 - 4000m	100h	oui PC/Mac	oui	4 émetteurs	oui	x	x	x	x	x
non - oui	2ans/300pl	120	5 - 4000m		oui PC/Mac	x	x	x	x	x	x	x	x
non - oui	300pl	120	5 - 4000m		oui PC/Mac	x	x	oui	x	oui	x	x	x

non - oui	300pl	120	5 - 4000m		oui PC/Mac	x	x	oui	x	x	x	x	x
non - oui	2ans/300pl	120	5-4000m	oui	oui PC/Mac	x	3 émetteurs	oui	oui	oui	x	x	x
non - oui	2ans/300pl	120	5-4000m	oui	bluetooth	oui	x	x	x	Altimètre	x	x	x
non - oui	2ans/300pl	120	5-4000m	oui	bluetooth	oui	oui flexible	x	x	Altimètre	x	x	x
oui - ?	12 heures	130	automatique	oui??	oui PC/Mac	oui	x	x	x	oui	x	x	x
oui - ?	24 heures	130	automatique	oui??	oui PC/Mac	oui	x	x	x	x	x	x	x
oui	50h rechargeable	120	automatique	1000h	bluetoo usb	oui	8 émetteurs	oui	oui	Altimètre	x	x	x
oui	25h rechargeable	120	automatique	2G-10 000h	bluetoo usb	oui	8 émetteurs	x	x	Altimètre/GPS	x	oui	x
non-oui	2 ans / 300pl	120	automatique	50h	bluetoo usb	x	x	x	x	Altimètre	x	x	x
non-oui	2 ans / 300pl	120	automatique	1000h	bluetoo usb	oui	8 émetteurs	oui	oui	Altimètre	x	x	x
<b>Ecran couleur éclairage</b>	<b>Autonomie pile</b>	<b>Profondeur max en m</b>	<b>Réglage altitude</b>	<b>Mémoire</b>	<b>Interface</b>	<b>Compas</b>	<b>Gestion gaz</b>	<b>Cardio fréquencemetre</b>	<b>Température corporelle</b>	<b>Mode outdoor</b>	<b>Alarme Déco Exponentielle</b>	<b>Vision haute</b>	<b>Analyseur d'O<sup>2</sup></b>
oui	35hou 100h	?	?	1000h	oui PC/Mac	oui	x	x	x	x	x	x	x
oui	45 à 130h	130m	automatque	1000h	bluetooth	oui	oui 4émetteurs	x	x	x	x	x	x
oui	35hou 100h	?	?	1000h	oui PC/Mac	oui	x	x	x	x	x	x	x
oui	300 pl	150m	?		oui PC/Mac	oui	oui	x	x	x	x	x	x
oui	45 à 130h		500à1040 mbar	1000h	bluetooth	oui	oui	x	x	x	x	x	x
oui	30h	120m	500à1040 mbar	200h	bluetooth	x	x	x	x	x	x	x	x
oui	30h à 50h	200m	?	500 h	bluetooth	oui	oui	x	x	x	x	x	x
<b>Ecran couleur éclairage</b>	<b>Autonomie pile</b>	<b>Profondeur max en m</b>	<b>Réglage altitude</b>	<b>Mémoire</b>	<b>Interface</b>	<b>Compas</b>	<b>Gestion gaz</b>	<b>Cardio fréquencemetre</b>	<b>Température corporelle</b>	<b>Mode outdoor</b>	<b>Alarme Déco Exponentielle</b>	<b>Vision haute</b>	<b>Analyseur d'O<sup>2</sup></b>
non - non	100pl/18mois	80	3 - 3000m	50 heures	oui PC/Mac	x	x	x	x	x	x	x	x
non - non	100pl/18mois	80	?	140h	oui PC/Mac	x	x	x	x	x	x	x	x
non - oui	2ans/100pl	80	3 - 3000m	36 heures	oui PC/Mac	x	x	x	x	x	x	x	x
non - oui	2ans/100pl	80	?	140h	oui PC/Mac	oui	émetteur	x	x	x	x	x	x
non - oui	2ans/100pl	100	3 - 3000m	80 heures	oui PC/Mac	oui	émetteur	x	x	x	x	x	x
oui - oui	rechargeable	150	4-3700M	200 heures	oui PC/Mac	oui	10 émetteurs	x	x	x	x	x	x
oui - oui	rechargeable	80	3 - 3000m		oui PC/Mac	oui	10 émetteurs	x	x	x	x	x	x
non - oui	18 mois/100p	100	3 - 3000m	42 heures	oui PC/Mac	oui	Oui flexible	x	x	x	x	x	x
non - oui	18 mois/100p	100	3 - 3000m	140 heures	oui PC/Mac	x	émetteur	x	x	x	x	x	x
oui	12h rechargeable	100	3 - 3000m	200h/400pl.	Bluetooth	oui	3 émetteurs	x	x	x	x	x	x
non - oui	18 mois/100p	100	3 - 3000m	140 heures	oui PC/Mac	oui	émetteur	x	x	x	x	x	x
non - oui	18 mois/100p	120	3 - 3000m	140 heures	oui PC/Mac	oui	émetteur	x	x	x	x	x	x
non - oui	18 mois/100p	150	4- 3 700M	140 heures	oui PC/Mac	oui	émetteur	x	x	x	x	x	x
<b>Ecran couleur éclairage</b>	<b>Autonomie pile</b>	<b>Profondeur max en m</b>	<b>Réglage altitude</b>	<b>Mémoire</b>	<b>Interface</b>	<b>Compas</b>	<b>Gestion gaz</b>	<b>Cardio fréquencemetre</b>	<b>Température corporelle</b>	<b>Mode outdoor</b>	<b>Alarme Déco Exponentielle</b>	<b>Vision haute</b>	<b>Analyseur d'O<sup>2</sup></b>
oui - oui	x	60	3 - 3000m	20 plongées	USB-PC/Mac	oui	x	x	x	x	x	oui	x

	Aqualung	Aqualung	Aqualung	Aqualung	Aqualung	Cressi	Océanic	Océanic	Marès	Marès	Marès	Scubapro
Modèle	i100	i200/i300	i450/i550	i750	i770r	Tous	Oci	Oci	Smart/Puck	Quad	Génius	A1
Algorithmes	Buhlman16	Buhlman16	Buhlman16	Buhlman16	Buhlman16	RGBM	Z+	DSAT	RGBM	RGBM	Buhlman16	ZH-L16 ADT
Prof. en m		Alt Mer	Alt Mer	Alt Mer								
9	999	3h37	3h37	3h37	3h37	999	3h37	4h43	999	999		199
12	999	1h55	1h55	1h55	1h55	999	1h55	2h24	999	999	104	146
15	1h09	1h08	1h08	1h08	1h08	1h08	1h08	1h25	1h06	1h09	1h08	1h20
18	0h50	0h50	0h50	0h50	0h50	0h49	0h50	0h59	0h47	0h49	0h42	0h54
21	0h28	0h36	0h36	0h36	0h36	0h37	0h36	0h41	0h34	0h36	0h28	0h40
24	0h20	0h27	0h27	0h27	0h27	0h28	0h26	0h32	0h27	0h28	0h21	0h30
27	0h20	0h20	0h20	0h20	0h20	0h27	0h20	0h25	0h21	0h20	0h16	0h27
30	0h16	0h16	0h16	0h16	0h16	0h17	0h16	0h20	0h16	0h18	0h13	0h18
33	0h13	0h13	0h13	0h13	0h13	0h14	0h13	0h17	0h14	0h15	0h10	0h15
36	0h10	0h10	0h10	0h10	0h10	0h11	0h10	0h14	0h12	0h12	0h09	0h13
39	0h09	0h09	0h09	0h09	0h09	0h09	0h09	0h11	0h10	0h11	0h07	0h11
42	0h08	0h08	0h08	0h08	0h08	0h06	0h08	0h09	0h09	0h09	0h06	0h09
45	0h07	0h06	0h06	0h06	0h06	0h05	0h06	0h08	0h08	0h08	0h06	0h08
48	0h06	0h06	0h06	0h06	0h06	0h05	0h06	0h07	0h06	0h07	0h05	X
51	0h05	0h05	0h05	0h05	0h05	0h04	0h05	0h06	0h06	0h06	x	X
54	0h05	0h05	0h05	0h05	0h05	x	0h05	0h05	0h05	0h05	x	X
57	0h05	0h05	0h05	0h05	0h05	x	0h05	0h05	x	0h04	x	X
60	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X
63	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X
66	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X

Scubapro	Scubapro	Scubapro	Scubapro			Suunto	Suunto	Suunto	Suunto	Suunto
Sport	Galileo	Mantis	G2	G2	G2	Zoop	D4i	D5	D6i	DX-Eon-Core
Matrix	Buhlman8	Buhlman8	Buhlman16			RGBM	RGBM	RGBM	RGBM	RGBM
			L0	L5	L9			Fused2	Tech	Fused
999	3h19	999	999	3H08	0h06	999	999	99	999	999
999	1h55	999	1h54	0H29	0h03	1h04	999	99	999	999
1h06	1h07	1h16	1h06	0H13	0h02	1h12	1h11	1h12	1h11	1h11
0h46	0h47	0h48	0h47	0H08	0h01	0h52	0h51	0h52	0h51	0h51
0h33	0h34	0h34	0h33	0H06	0h21	0h37	0h37	0h37	0h37	0h37
0h24	0h26	0h26	0h25	0H04	0h00	0h29	0h29	0h27	0h29	0h29
0h17	0h19	0h19	0h19	0H03	0	0h23	0h22	0h20	0h22	0h22
<b>0h15</b>	<b>0h15</b>	<b>0h15</b>	<b>0h16</b>	<b>0H03</b>	<b>0</b>	<b>0h18</b>	<b>0h17</b>	<b>0h16</b>	<b>0h17</b>	<b>0h17</b>
0h13	0h13	0h13	0h13	0H02	0	0h13	0h13	0h12	0h13	0h13
0h11	0h11	0h11	0h11	0H01	0	0h11	0h10	0h09	0h10	0h10
0h09	0h09	0h09	0h09	0H01	0	0h11	0h08	0h07	0h08	0h08
0h08	0h08	0h08	0h08	0H01	0	0h07	0h06	0h05	0h06	0H07
0h07	0h07	0h07	0h07	0	0	0h06	0h05	0h03	0h05	0H02
0h06	0h07	0h07	0h06	0	0	x	x	x	x	x
0h06	0h06	0h06	0h05	0	0	x	x	x	x	x
0h05	0h05	0h05	0h05	0	0	x	x	x	x	x
0h04	0h05	0h03	0h04	0	0	x	x	x	x	x
x	x	0h04	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	0h04	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	0h04	x	x	x	x	x		x	x